

Reglas por microservicio y primeras tareas del Manager

Sigue estos pasos en tu propio Antigravity 2.0: vas a crear un **AGENTS.md** por carpeta —una para el frontend y otra para auth-service— para fijar reglas específicas de cada pieza. Luego pasarás a la interfaz de **Manager** para lanzar dos tareas en paralelo y recorrer el ciclo completo: Plan → Proceed → Task List → Walkthrough.

01 AGENTS.md · frontend

Desde la interfaz de **Antigravity 2.0**, crea un fichero **AGENTS.md** en la carpeta de frontend. Copia el siguiente prompt y pégalo como contenido del archivo.

frontend/AGENTS.md

Copiar

Este servicio maneja autenticación y contraseñas. Nunca logueas credenciales ni tokens en texto plano. Toda validación de sesión debe pasar por un solo módulo central. Cualquier cambio a la lógica de hashing de contraseñas requiere justificación explícita en el plan antes de ejecutarse.

02 AGENTS.md · auth-service

Ahora crea un segundo **AGENTS.md**, esta vez dentro de la carpeta de **auth-service**. Copia y pega este prompt como contenido del archivo.

auth-service/AGENTS.md

Copiar

Este proyecto usa el stack que el agente definió en la Clase 2. Componentes funcionales, sin clases. Usa el sistema de diseño ya presente en el repo si existe. No inventes dependencias nuevas sin justificarlo en el plan.

03 Una regla por microservicio

Con este patrón puedes tener **reglas distintas para cada microservicio**: cada carpeta guarda su propio contexto y restricciones, y el agente las respeta al trabajar ahí. Existen otras formas de lograr esto, muy ligadas a conceptos como el Harness Engineering —diseñar el "arnés" de contexto, herramientas y restricciones que guía al agente—. Toma estos dos AGENTS.md como punto de partida: te invitamos a mejorarlos y adaptarlos con tus propias reglas antes de seguir.

INTERFAZ DE MANAGER

04 Conversación 1 · Scaffold del dashboard

Pasa a la interfaz de **Manager**, crea una nueva conversación y copia este prompt.

manager · conversación 1

Copiar

Arma el scaffold del dashboard del frontend de Centavo: una pantalla de login y una pantalla principal con un listado vacío de transacciones.

05 Conversación 2 · Estructura de autenticación

Inmediatamente después, crea una **nueva conversación** y copia este segundo prompt.

manager · conversación 2

Copiar

Levanta la estructura base de autenticación: registro, login y verificación de sesión, siguiendo las reglas del AGENTS.md de este servicio.

06 Implementation Plan

Al enviar cada prompt, el agente te devolverá un **Implementation Plan**. Revísalo con calma: si algo no te convence, **puedes comentarlo directamente ahí** antes de dar el siguiente paso.

07 Proceed

▶ Cuando estés conforme con el plan, da clic en "**Proceed**" en cada uno de los dos planes para que el agente comience a ejecutar.

08 Task List

Verás aparecer un nuevo tipo de artefacto: la **Task List**. Aprovecha para darle **feedback en vivo** —agrega o modifica alguna tarea— y observa cómo el proceso se **reescribe en caliente** según tus comentarios.

09 Walkthrough

▶ Cuando alguna de las dos tareas termine, revisa el artefacto de tipo **Walkthrough**: un recorrido guiado de todo lo que el agente hizo, paso a paso.