



Guía de **Markdown** para Obsidian

Toda la sintaxis que entiende Obsidian en un solo lugar,
ordenada de lo que usas el primer día a lo más avanzado.

01 Escribir

02 Conectar

03 Organizar y enriquecer

04 Código y contenido externo

05 Avanzado



Rodrigo Rojo

Profesor del Curso de Obsidian

NIVEL

01

Escribir

Lo que necesitas desde el día 1 para tomar notas con formato.

● TEXTO

Párrafo

Una línea en blanco separa párrafos.

Primer párrafo.

Segundo párrafo.

Salto de línea

Salto dentro del mismo párrafo o ítem de lista.

Shift + Enter

Títulos

Hasta 6 niveles (#####). Arman el esquema de la nota.

Título 1

Título 2

Título 3

Negrita

Atajo: Ctrl/Cmd + B. También `__texto__`.

****texto****

Cursiva

Atajo: Ctrl/Cmd + I. También `_texto_`.

texto

*****negrita y cursiva*****

Tachado

Para lo que ya no aplica.

~~~~texto~~~~

### Resaltado

Propio de Obsidian, como un destacadador.

**=texto=**

### Resaltado de color

Emoji pegado al == de apertura: 🟠 🟡 🟢 🟣 🟤.

**=🟠 Importante=**

**=🟢 Listo=**

## ● LISTAS

### Viñetas

También con \* o +.

- Ítem

- Otro ítem

### Numerada

También 1) Primero.

1. Primero

2. Segundo

### Anidada

Tab indenta y Shift + Tab desindenta.

1. Primero

- Subítem

### Tareas

Se marcan con un clic. Se pueden anidar.

- [ ] Pendiente

- [x] Hecha

## ● BLOQUES Y ENLACES

|                                                                                               |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Cita</b><br>Si parte con [!tipo] se vuelve callout (nivel 3).                              | > La simplicidad es la máxima sofisticación. |
| <b>Separador</b><br>En su propia línea. En la primera línea del archivo abre las propiedades. | ---                                          |
| <b>Código en línea</b><br>Para comandos, rutas o fórmulas cortas.                             | `código`                                     |
| <b>Enlace externo</b><br>Si la URL tiene espacios, usa %20 o <url>.                           | [Texto](https://platzi.com)                  |
| <b>Imagen externa</b><br>Con ancho: ![Logo 200](url).                                         | ![Logo](https://url/imagen.png)              |

NIVEL

02

# Conectar

Lo que convierte notas sueltas en un segundo cerebro: enlaces, incrustaciones, etiquetas y propiedades.

## ● ENLACES INTERNOS

|                                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Enlace a una nota</b><br>Escribe [[ para autocompletar. Se actualiza solo si renombas.           | [[Nombre de la nota]]            |
| <b>Texto visible</b><br>Muestra "IA" y lleva a la nota.                                             | [[Inteligencia Artificial IA]]   |
| <b>A un encabezado</b><br>En la misma nota: [[#Presupuesto]].                                       | [[Proyecto#Presupuesto]]         |
| <b>A un bloque</b><br>Escribe ^ después de # y Obsidian sugiere el bloque.                          | [[Nota#^idea-clave]]             |
| <b>Crear id de bloque</b><br>Al final del párrafo, con un espacio antes. Letras, números y guiones. | Una idea importante. ^idea-clave |
| <b>Nota en carpeta</b><br>Ruta desde la raíz del vault, siempre con /.                              | [[Proyectos/Newsletter]]         |
| <b>Otros archivos</b><br>Si no es .md, la extensión es obligatoria.                                 | [[Presentación.pdf]]             |

## ● INCRUSTAR (EMBEDS)

|                                                                                |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Nota completa</b><br>Un ! delante de cualquier enlace muestra su contenido. | <pre>![[Nombre de la nota]]</pre>                     |
| <b>Solo una parte</b><br>Se mantiene actualizado si cambias el original.       | <pre>![[Nota#Encabezado]] ![[Nota#^idea-clave]]</pre> |
| <b>Imagen del vault</b><br> 300 = ancho.  640x480 = ancho por alto.            | <pre>![[foto.png 300]]</pre>                          |
| <b>PDF</b><br>También #height=400 o ambos: #page=3&height=400.                 | <pre>![[Doc.pdf#page=3]]</pre>                        |
| <b>Audio y video</b><br>mp3, m4a, wav, ogg / mp4, mov, webm, mkv.              | <pre>![[audio.mp3]] ![[video.mp4]]</pre>              |

## ● ETIQUETAS

|                                                                                            |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Etiqueta</b><br>Sin espacios: usa guiones o camelCase. No solo números (#2026 no vale). | <pre>#idea #segundo-cerebro</pre> |
| <b>Anidada</b><br>Buscar #proyectos también encuentra sus hijas.                           | <pre>#proyectos/newsletter</pre>  |

## ● PROPIEDADES (YAML)

|                                                                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Bloque de propiedades</b><br>Siempre al inicio del archivo. Atajo: Ctrl/Cmd + ;                       | <pre>--- tipo: proyecto estado: activo ---</pre>          |
| <b>Texto y enlace</b><br>Los enlaces van entre comillas.                                                 | <pre>autor: Rodrigo Rojo area: "[[Trabajo]]"</pre>        |
| <b>Lista</b><br>tags, aliases y cssclasses son las propiedades por defecto.                              | <pre>tags: - idea - curso</pre>                           |
| <b>Número, casilla y fecha</b><br>Casilla: true o false. Fecha: AAAA-MM-DD (con hora: 2026-10-16T10:30). | <pre>sesiones: 4 terminado: false fecha: 2026-10-16</pre> |
| <b>Alias</b><br>Otros nombres con los que puedes enlazar la nota.                                        | <pre>aliases: - IA - AI</pre>                             |

NIVEL

03

# Organizar y enriquecer

Tablas, callouts, notas al pie y comentarios para notas más claras.

## TABLAS

### Tabla

Clic derecho > Insertar > Tabla. Las barras de los costados son opcionales.

```
| Curso | Estado |
| ----- | ----- |
| Obsidian | Listo |
```

### Alineación

:-- izquierda, :--: centro, --: derecha.

```
| Izq | Centro | Der |
| :-- | :--: | --: |
```

### Barra dentro de celda

Dentro de una tabla, la | de enlaces e imágenes se escribe \.

```
[[Nota\|alias]]
![[foto.png\|200]]
```

## CALLOUTS

### Callout

Sin título, muestra el nombre del tipo.

```
> [!info] Título
> Contenido con **formato** y [[enlaces]].
```

### Solo título

Sin cuerpo, queda como una franja.

```
> [!tip] Un consejo corto
```

### Plegable

El - o + va pegado al cierre del corchete.

```
> [!faq]- Cerrado por defecto
> [!faq]+ Abierto por defecto
```

### Anidado

Tantos niveles como necesites.

```
> [!question] ¿Se pueden anidar?
> > [!todo] Sí, con más >
```

## NOTAS AL PIE Y COMENTARIOS

### Nota al pie

Puede tener nombre ([^fuente]) pero se muestra numerada.

```
Una afirmación.[^1]

[^1]: La fuente.
```

### Nota al pie en línea

Se ve en vista de lectura.

```
Una afirmación.^[La fuente.]
```

### Comentario

No aparece en lectura. En bloque: %% en líneas propias.

```
%%Solo lo ves al editar%%
```

### Escapar caracteres

La \ antes de \* \_ # ` | ~ los deja como texto.

```
\*no es cursiva\*
1\. no es lista
```

## LOS 13 TIPOS DE CALLOUT Y SUS ALIAS

• `[!note]`  
sin alias

• `[!abstract]`  
summary, tldr

• `[!info]`  
sin alias

• `[!todo]`  
sin alias

• `[!tip]`  
hint, important

• `[!success]`  
check, done

• `[!question]`  
help, faq

• `[!warning]`  
caution, attention

• `[!failure]`  
fail, missing

• `[!danger]`  
error

• `[!bug]`  
sin alias

• `[!example]`  
sin alias

• `[!quote]`  
cite

Un tipo que no existe se muestra como note. No importan las mayúsculas.

NIVEL  
04

## Código y contenido externo

Para quienes guardan código, incrustan la web o enlazan entre vaults.

### CÓDIGO

#### Bloque de código

El lenguaje después de `` ``` activa el resaltado de colores.

```
```python
print("Hola, Platzi")
```
```

#### Código dentro de código

El bloque de afuera lleva más backticks (o usa `~~~`).

```
~~~~~md
~~~~~js
...
~~~~~
```

### HTML Y WEB

#### HTML básico

No procesa Markdown dentro del HTML ni ejecuta scripts.

```
<u>subrayado</u>


```

#### Página web

Algunos sitios bloquean ser incrustados.

```
<iframe src="https://url"></iframe>
```

#### YouTube

La misma sintaxis de imagen externa. También funciona con posts de X.

```

```

#### Enlace a otro vault

Las URI obsidian:// abren notas, búsquedas o la nota diaria.

```
[Nota](obsidian://open?vault=Main&file=Nota)
```

NIVEL  
05

# Avanzado

Fórmulas, diagramas y vistas vivas de tus notas.

## FÓRMULAS (LATEX)

### En línea

Entre signos \$. Usa MathJax.

La energía es  $E = mc^2$ .

### En bloque

Centrada, en su propia línea.

$$\frac{a}{b} + \sqrt{x^2 + y^2}$$

### Más notación

Subíndices con  $_$ , superíndices con  $^$ , letras griegas con  $\backslash$ .

 $x_i$   $\sum_{i=1}^n x_i$   $\alpha$   $\beta$   $\pi$ 

## DIAGRAMAS (MERMAID)

### Diagrama de flujo

TD: de arriba abajo. LR: de izquierda a derecha.

```
graph TD
 Idea --> Nota --> Proyecto
```

### Nodos que enlazan notas

Cada nodo con internal-link abre la nota de ese nombre.

```
graph LR
 A[Método PARA] --> B[Proyectos]
 class A,B internal-link;
```

## VISTAS VIVAS

### Búsqueda incrustada

Muestra los resultados de una búsqueda dentro de la nota.

```
query
tag:#reunion
```

### Base incrustada

Tus notas como tabla filtrable. Con # eliges la vista.

```
![[Proyectos.base]]
![[Proyectos.base#Activos]]
```

### Base en bloque

La base vive dentro de la nota.

```
base
filters:
 and:
 - file.hasTag("curso")
views:
 - type: table
```

NIVEL



# Para tener a mano

Atajos de teclado y un par de cuidados para que tus enlaces nunca se rompan.

## ● ATAJOS QUE VAS A USAR TODO EL DÍA

**Ctrl/Cmd + B** Negrita

**Ctrl/Cmd + I** Cursiva

**Ctrl/Cmd + ;** Agregar propiedad

**Ctrl/Cmd + E** Alternar edición y lectura

**Tab / Shift + Tab** Indentar listas

**Shift + Enter** Salto sin cambiar de ítem

**[[** Autocompletar enlaces

**Ctrl/Cmd + clic** Abrir enlace en pestaña nueva

## ● EVITA ESTOS CARACTERES EN EL NOMBRE DE TUS NOTAS

#

|

^

:

%%

[[ ]]

Obsidian los usa para enlaces, encabezados, bloques y comentarios: en un nombre de archivo pueden romper tus enlaces.

## SIGUE APRENDIENDO

### Arma tu segundo cerebro, para ti y para la IA.

Esta guía acompaña el **Curso de Obsidian de Platzi**. Ahí construimos el vault desde cero y lo conectamos con la IA.

Fuente: documentación oficial de Obsidian, [obsidian.md/help](https://obsidian.md/help) (octubre 2026)



**Rodrigo Rojo**  
@rodrigorojojop